duntadamadantadantad

Gamay fréaux violet

Vass7R04s561-565

Collection Vassal-Montpellier

236Mtp9

4-14-511 Jamay Friance Violet









DESIGNATION Gamay Fraux Violet CLOS | PLANCHE / RANG S SOUCHE | Vigueur : 1,5 PORT : érig - (2 éris - couché Pédoncule : N - M - (c) Millerandage : 1 Date de Véraison: 6-8 69 Date de Maturité : 19.869 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) L - M - (C) BAIE: TG - G - M LSP disc. - \$ph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 2 10 avec pépins - apyrène s 3 1 s 4 5 s 5 1 JUS : inc. - color

\*

DESIGNATION Gamay Freaux Violet CLOS & PLANCHE / RANG S' souche 11 Vigueur : 1. 5 PORT : erig - 1/2 érig - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 18.7.70 Date de Maturité : 17 8 70 🗶 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M .. C. BAIE : TG - G - P. disc. - sph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 0 avec pépins apyrène. s3 8 JUS : inc. - coloré. s15 s5 x

DESIGNATION Gamay Treaux Violet CLOS 4 PLANCHE / RANG & Souche 14 Vigueur : 2 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage :0 Date de Véraison : 21.7.7/ Date de Maturité: 23-8.71 GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - 5 P - C disc. - sph. - cli. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s22 avec pépins - apyrène JUS : inc. - colore 841

Année: 1970 Emplacement .... 4.14.511 ... Désignation Johnsy Fréaux violet

	Nombre	D A T E S							
	Total d'yeux	12.3	14	!		!	!		
1	4 -	А	! 3 (	! !	!	!	!		
2	1 2	1.	11,	<u>!</u> !	!	!	1		
3	! 4 - !	1	2	! !	!	I I	!!!		
Ą	2	1.	12 .	1	!	!	!		
5	14	3 4	13 *	!	! !	!	!		

!!!	!!	Nombre Total		DATES							
!	!	d'yeux	30/3	2.4							
!	1 !	4	1	2 "							
1	2 !	4	0	3 4							
!	3 !	3.	0	3 4	1 ! ! !						
!	4 !	2.	0	1 1							
!	5 !	4	0	2 0 !	De 2-4-71 x (+3)						

Année:
4.14511

Emplacement .... Désignation gamay higux violet.

! !	! Nombre	=== <b>===</b>	=====	D A T E	s :
1	Total d'yeux	103	1 14.3	17:3	
! 1	! 4	4	! 2	13 4	1 ! ! !
! 2	! 4	0	! 1	1	
! 3	! 4	0	11	12×	0617.31722
<u>!</u>	! 4	ь	11	11	1061 (2)
i 5	! 4	1	!2	13 +	

MOM gamay Freaux EMPLACEMENT 10 26 1 541. 545

Scuche Whre your debut mi/dil grap lité lité lité lité lité lité lité lité	02	36.	9	)									
3	Scuche									Vé début	raison mi/v	Fin	Maturité
<u>Fépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :	2 3 4	3 4 2			4 10 5	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins	TC - (disc-srrrr : B-C) : s - : avec	M - P  Mil  h-ell  r-Rs-l  m - a	Dim  1: - P I -ov-ok Rg-N r - fo	Dim: DOV-CY:  Jus  OX - he	Compace L-fus inc -	cité	: L - %- C

ном да	ANNEE: 1995  NOM Gamey Fréaux EMPLACEMENT 10 R6 1541.545.  0236.09										
ouche Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Ferti- lité	Flo:			debut	raison mi/v	fin	Maturité	
1 2 9 9 9 5 5 3 43		3 2 3 4 1 13		TG - \disc-s  disc-s  : R-0 : s - : avec	M - P  Mil  i - M  sph-el  Gr-Rs- m - a	Dim  1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc erb		L - M -C	

Désignation : Emplacement :

Gamay Frearex violet
4.14 \$11 s.1

### (A) BOURGEONNEMENT:

### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen @ - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 82- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

nhantanhantanhantanhantanl

Gamay Fréaux violet 4.14 5112.1

Désignation : Emplacement:

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Øduveteux Ø- cotonneux 9.
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Dduveteux 8 - cotonneux 9. Limbo

à limbe plan () = en gouttière 2 - involuté gles révoluté tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -48 duveteux 8 - cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

V4

Gamay Fréaux violet 4.14 511, s.1

alamandanandanandanand

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raics 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raics 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raics 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Di la base 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré O- vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Celvo 69

Désignation:

Emplacement:

4.14 511 s.1

## FEUILLE ADULTE. colonne petite 1) - moyenne Q- grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 47 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté Flip révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée paufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 37 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 6 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

garnay Fréanx violet 4.14 \$ 11 0.3

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

### BAIL

- 26) Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5,

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 🕄

- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré @ non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Gamay Fréaux violet

DESCRIPTION / 4.145 MA.S

### SARMENT DE VIGHE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), ôtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les néeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoends Mérithalle de longueur moyenne : .....9. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2)
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Désignation: Jamay Fréaux violet Nº d'ordre: 0236-09 Origine : Emplacement: 4-14 S 11 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  $10 - L_2/L$  ..... (1 - (2)11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1 - (2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 2 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧ 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (2) - 3.

: 4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Form.

Domergue 69